



Straszyn, 30.10.2025

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/CL/599c/25

<b>Zleceniodawca</b> (zgodnie z informacją Klienta)			
<b>Podstawa wykonania badania</b> nr zlecenia, nr umowy itp.	<b>Przedmiot badań</b> matryca - zgodnie z informacją Klienta	<b>Stan próbek</b> zgodnie z instrukcją I-01/PO-03	
Z/CL/599/25	Susz roślinny	Prawidłowy	
<b>Miejsce pobrania próbek</b> zgodnie z informacją Klienta	<b>Data pobrania próbek</b> zgodnie z informacją Klienta	<b>Data dostarczenia próbek do laboratorium</b>	<b>Data zakończenia badania</b>
Nie dotyczy	Nie dotyczy	28.10.2025	30.10.2025
<b>Miejsce wykonania analizy</b>		<b>Dodatkowe informacje</b>	
Laboratorium badawczo-rozwojowe EkotechLAB, Jasia i Małgosi 1, 83-010 Straszyn		Brak	

### Identyfikacja próbki:

Lp.	Oznaczenie próbki przez Klienta	Oznaczenie próbki przez laboratorium
1.	KOMPOLTI CBD "C"	1434/25

### Wyniki badań:

Lp.	Kod próbki	Oznaczany parametr	Metoda*	Wynik**	Jednostka
1.	1434/25	Suma CBD	PB-CL-2:2019/GC/NA	6,35	% (m/m)
2.		Suma $\Delta$ 9-THC	PB-CL-2:2019/GC/NA	0,3	% (m/m)

\* Sposób nadania oznaczenia metodzie: nr procedury badawczej / wydanie / data wydania / technika analityczna / A - akredytowana, NA - nieakredytowana, P-badania wykonane przez dostawcę usług zewnętrznych  
Wyjaśnienie skrótów: Kannabidiol (CBD), Kwas kannabidiolowy (CBDA), delta-9-Tetrahydrokannabinol ( $\Delta$ 9-THC), kwas delta-9-Tetrahydrokannabinolowy ( $\Delta$ 9-THCA)  
Przy stwierdzaniu zgodności ze specyfikacją laboratorium stosując zasadę prostej akceptacji, dla której ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50% a ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%

**Uwaga: stężenia podane na suchą masę - zgodnie z ustawą Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485**

  
mgr Anna Duraczyńska-Wal  
Specjalista Analiz Instrumentalnych  
ekotechLAB

Sporządził/a: Anna Duraczyńska-Wal  
Specjalista Analiz Instrumentalnych

  
mgr inż. Joanna Klein  
Specjalista Analiz Instrumentalnych  
ekotechLAB

Autoryzował/a: Joanna Klein  
Specjalista Analiz Instrumentalnych

\*\*Niepewność pomiaru wyrażona jest na życzenie Klienta, lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wyników - jako niepewność rozszerzona przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynniku rozszerzenia  $k=2$ , podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.  
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania i transportu próbek.  
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.  
Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.  
Okres na złożenie skargi wynosi 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

**KONIEC SPRAWOZDANIA**